

# Calma

**nurus**

Anpassbare Größen  
Unbegrenzte Flexibilität

# 7 Lösungen

Schalldämmung  
\*gemäß ISO 23351-1

# Klasse - A

Luftzirkulation innerhalb des Pods  
\*Calma For U

# 106 Mal / Stunde



International anerkannte  
Zertifizierungen

15+

Garantie

5 Jahre

Zufriedene Kunden

> 4.000



Calma

# Produkt Familie



**Calma Small**  
100x110x230 cm



VOC-frei  
für bessere  
Luftqualität



Schallschutzklasse  
A zertifiziert



Hervorragende  
Sprach-  
verständlichkeit



Einstellbare  
Funktionen



**Calma For U**  
100x140x230 cm



VOC-frei  
für bessere  
Luftqualität



Schallschutzklasse  
A zertifiziert



Hervorragende  
Sprach-  
verständlichkeit



Beleuchtung  
in Broadcast-  
Qualität



**Calma Medium**  
100x220x230 cm



VOC-frei  
für bessere  
Luftqualität



Schallschutzklasse A  
zertifiziert



Hervorragende  
Sprach-  
verständlichkeit



Breiteste  
Mittelwand ihrer  
Klasse



**Calma Large**  
144x220x230 cm



VOC-frei  
für bessere  
Luftqualität



Schallschutzklasse  
A zertifiziert



Hervorragender  
Luftstrom



Maximaler  
Komfort auf 3 m²



**Calma XLarge**  
188x220x230 cm



VOC-frei  
für bessere  
Luftqualität



Schallschutzklasse  
A zertifiziert



Gleichmäßige  
Lichtverteilung



Einfache  
Installation



**Calma XXL**  
276x220x230 cm



VOC-frei  
für bessere  
Luftqualität



Schallschutzklasse  
A zertifiziert



Hervorragender  
Luftstrom



Gleichmäßige  
Lichtverteilung



**Calma For All**  
188x220x230 cm



VOC-frei  
für bessere  
Luftqualität



Schallschutzklasse  
A zertifiziert



Hervorragender  
Luftstrom



Barrierefreie  
Privatsphäre

# Weniger Lärm, bessere Konzentration

**ISO**  
**23351-1**

Lärmbelastung kann zu stressbedingten Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen und die Konzentration beeinträchtigen. Calma bietet eine schnelle Zuflucht vor einem lauten Umfeld und schafft mit seiner Schallschutzklasse A, zertifiziert nach ISO 23351-1, die perfekte Arbeitsumgebung.

Die ideale Sprachverständlichkeit wird durch das speziell entwickelte mehrschichtige Akustiksystem von Calma erreicht, das eine **Nachhallzeit von 0,30 Sekunden erzielt**. Dadurch können Stimmen und Geräusche im Raum klar wahrgenommen werden.

Die im hauseigenen Akustiklabor von Nurus ständig getesteten und weiterentwickelten Materialien, aus denen Calma hergestellt wird, setzen neue Maßstäbe. Im Gegensatz zu anderen Produkten gewährleistet Calma eine ausgewogene Schallisolierung sowohl von tiefen als auch von hohen Frequenzen. Dank dieser kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist Calma führend bei der Etablierung neuer Standards für die Branche.



# Wir kümmern uns um die Luft, die Sie atmen



## Luftstrom innerhalb des Gehäuses

Die Luftaustauschrate gibt an, wie oft der Pod einen vollständigen Luftzirkulationszyklus durchläuft.

Diese Rate wird in Luftwechseln pro Stunde gemessen. Nach unseren Messungen werden Calma-Pods bis zu 106 Mal pro Stunde belüftet.

Die Calma-Pods wurden entwickelt, um eine konstant hohe Luftqualität zu gewährleisten und sorgen für ein gesundes Raumklima. Diese Rate ist wichtig, um zu verstehen, wie oft die Raumluft erneuert wird, was für die Aufrechterhaltung einer optimalen Luftqualität entscheidend ist. Darüber hinaus spielt ein größerer Lufteinlassbereich eine wichtige Rolle für eine effektive Belüftung und die Verbesserung der gesamten Raumluftbedingungen.



Luftaustauschperiode  
jede

**42** Sekunden

Luftzufuhr

**144,7** m<sup>3</sup>/h



# Zertifizierte Qualität, Ausgezeichnetes Design

Durch die Anwendung nachhaltiger Fertigungstechniken, erneuerbarer Energiequellen und recycelbarer Komponenten setzt **Calma einen neuen Standard für nachhaltige Arbeitsplatzlösungen.**

Im Streben nach ökologischer Transparenz und Nachhaltigkeit basieren die **EPD (Umweltproduktdeklarationen) der Modelle Calma Small, For U, Medium, Large, XLarge und XXLarge** auf einem detaillierten Lebenszyklusanalysebericht (LCA), der die vollständige Einhaltung der Normen ISO 14025 und EN 15804 gewährleistet. Diese Erklärung dient als Dokument, das die Nachhaltigkeit des Produkts während seines gesamten Lebenszyklus wissenschaftlich und umfassend analysiert.

Calma-Pods sind auch **nach UL 962A, dem US-Standard für Sicherheit von Haushalts- und Gewerbemöbeln** zertifiziert, dem Goldstandard für Sicherheit und Zuverlässigkeit am Arbeitsplatz. Calma-Pods gewährleisten die vollständige Einhaltung der strengen Sicherheitsstandards der USA und Kanadas und **erfüllen strenge Sicherheits-, Feuerwiderstands- und elektrische Leistungsstandards**. Die Calma-Serie wurde erfolgreich **gemäß UL 723 (ASTM E84) – Prüfung der Oberflächenbrennbarkeit von Baumaterialien durch UL Laboratories – getestet**.

**Ausgezeichnet mit dem German Design Award für sein herausragendes Design und dem Green Good Design Award für seine Nachhaltigkeit, setzt Calma For U Maßstäbe für verantwortungsbewusste Innovation.**



# Calma: Für Nachhaltigkeit gebaut, der Gesundheit verpflichtet



Calma-Pods werden mit **100 % Solarenergie** und einem konsequenten Engagement für Nachhaltigkeit hergestellt. Calma steht für Engagement für ökologische Nachhaltigkeit durch effiziente, innovative Herstellungsverfahren und die Verwendung umweltfreundlicher Materialien.

Alle Calma-Pods werden vollständig in der **45.000 m<sup>2</sup> großen Fertigungsstätte von Nurus mit 95 % vertikaler Integration** und fast einem Jahrhundert Erfahrung hergestellt.

Calma-Pods werden im **HDF-Pulverbeschichtungsverfahren** hergestellt, das VOC-Emissionen (organische Verbindungen) eliminiert und zu einer feinkörnigen, antibakteriellen Oberfläche führt, die leicht zu reinigen und zu pflegen ist. Bei diesem Verfahren wird außerdem eine geringere Hitze (130–140 °C) zum Aushärten einer thermisch ausgehärteten, langlebigen Oberfläche verwendet, wodurch der Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Methoden reduziert wird. Die Struktur von Calma besteht aus verantwortungsvoll beschafften Materialien, darunter FSC®-zertifiziertes Holz und recycelter PET-Filz. Das Ergebnis ist eine feinkörnige, antibakterielle Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu pflegen ist.




Langlebig



Leicht zu reinigen




Geruchlos



Anti-Allergen  
Antibakteriell



Feuchtigkeitsbeständig  
Feuchtigkeitsbeständig



Geringes  
Brandrisiko



100 % gesund  
Umweltfreundlich



Ungiftig



Abfallfreie  
Pulverbeschichtung



Hochwertigkeitsversprechen



Resiliente Produktion



Unabhängige Prozesse



Reduzierung des CO2-Fußabdrucks



Kurze Vorlaufzeiten

Nachhaltigkeit

# Qualität beginnt bei der richtigen Materialwahl

Calma ist mit **Basotect G+** ausgekleidet, um eine hervorragende Schalldämmung und Raumluftqualität zu gewährleisten. Calma ist mit der branchenführenden HDF-Pulverbeschichtungstechnologie beschichtet und gewährleistet einen **langlebigen, gesunden und nachhaltigen Lebenszyklus** mit sehr geringen VOC-Emissionen.

## Basotect G+ Akustikschaum

Calma integriert Basotect® G+, einen leichten Melaminschaum, der außergewöhnliche Schallabsorption mit minimalem Materialverbrauch verbindet. Seine **Langlebigkeit, geringe Dichte und extrem niedrigen VOC-Emissionen** machen ihn zur intelligenten Wahl für gesündere Innenräume und eine effiziente Ressourcennutzung, was perfekt zur Nachhaltigkeitsvision von Calma passt.

## HDF Pulverbeschichtung

Durch die Verwendung von HDF-Pulverbeschichtung verbessert Calma die Haltbarkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit und sorgt gleichzeitig für eine glatte Oberfläche. HDF-Pulverbeschichtungen sind **praktisch VOC-frei und härten bei niedrigeren Temperaturen aus, was zur Senkung des Energieverbrauchs beiträgt**. Durch die Kombination von Haltbarkeit und extrem niedrigen VOC-Werten unterstützt diese Technologie **gesündere Innenräume und das Engagement von Calma für Nachhaltigkeit**.

# Calma Small

Kleiner Pod, große Funktion



**EPD**  
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM

**GOOD DESIGN**

**UL** US LISTED

100x110x230 cm

## Einer der größten Räume für eine Person

Mit einer Fläche von 1,1 m<sup>2</sup> bietet Calma Small mehr Platz als herkömmliche Einzelkabinen und sorgt für mehr Privatsphäre und perfekte Bedingungen für Aufgaben, die hohe Konzentration erfordern.



### Die Luft, die Sie atmen, liegt uns am Herzen

Unsere Akustikkabinen werden vollständig aus ungiftigen Materialien hergestellt, sodass Ihre Gesundheit niemals beeinträchtigt wird. Calma enthält kein Xylol, Formaldehyd, Aceton, Chloroform, Benzol oder Toluol und sorgt für viele Stunden frische, VOC-freie Luft.

### Überragender Komfort mit verstellbaren Funktionen

Calma ist mit einem höhenverstellbaren Tisch und Hocker ausgestattet, sodass Sie die perfekte Umgebung für Ihre Aufgaben schaffen und sich länger konzentrieren können. Die einstellbare Belüftung und die dimmbaren Leuchten geben Ihnen außerdem jederzeit das Gefühl, die Kontrolle über Ihren Arbeitsbereich zu haben.



### Leichte Montage

Einfach und selbsterklärend: Der Aufbau von Calma ist so leicht wie das Stapeln von Bauklötzen. Geliefert werden alle Pods in vollständig recycelbarer, robuster Karton-Verpackung.



### Tischsteckdose & Links

Der Tischsteckdose und die Links-Module sorgen für eine sichere und stabile Verbindung Ihrer Geräte.



### Mobilität

Calma Small ist mit Standortwechsel ausgestattet und unterstützt so die schnellen Veränderungen, die Sie in Ihrer Büroeinrichtung benötigen.




### Individualisierung

Calma Pods bieten verschiedene Stoff- und Farboptionen. Dementsprechend können Nutzer Farben wählen, die zu ihrem eigenen Stil passen, und so ihren Arbeitsbereich auf ästhetische und funktionale Weise personalisieren.

Calma

# Calma Small

## Produktmerkmale



### Von Bewegungs-Sensoren 1 aktivierte Belegungsanzeigen

Die Anzeigen leuchten während der Nutzung oder für die Dauer reservierter Besprechungen rot. Die Anzeigen leuchten nach der Nutzung innerhalb von 3 Minuten wieder grün.

### Verbundglas 2

5+5 mm Verbundglas mit 0,76 mm PVB-Akustikzwischenlage auf der Rückseite

### Garderobenhaken 3

Calma Small umfasst 1 Set (2 Stück) Kleiderhaken in Standardausführung PW1500 (grau). Die Kleiderhaken befinden sich zwischen zwei Akustikpaneelen in einer Höhe von 172,5 cm über dem Boden.

### Basotect G+ Akustikschaum 4

Ist ein wichtiger Bestandteil der Akustikpaneele von Calma.  
Hohe Schallabsorptionsfähigkeit  
Frei von VOC und Mineralwolle  
Geringe Brandgefahr

### Schallabsorbierender 5 recycelter PET-Filz

Antibakteriell, antiallergen  
Öl- und wasserabweisend, leicht zu reinigen  
Recycelter PET-Filz  
Brandschutzklasse: B,S1, d0 (EN-13501)

## 6 Belüftung

2 Lüftermodule  
 Luftstrom pro Lüfter 182,5 m<sup>3</sup>/h  
 Umkehrbare Luftstromrichtung auf Anfrage. Der Standardluftstrom strömt von oben zwischen den Wänden und der Filzdecke ein und tritt unten aus dem Lüftungsgitter aus.



Touchscreen

## 7 Dimmbare LED-Leuchten

Osram Dimmer-LEDs  
 16 W (pro Lichtmodul)  
 2700 K Warmes Licht  
 Bis zu 250 Lux, gemessen auf der Tischplatte



Magnetische Tür

## 8 Tischsteckdose

Standard-Kunststoff in Schwarz mit pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen  
 1 Steckdose  
 1 USB-Anschluss Typ A+C

## 9 Standard-Schreibtisch mit fester Höhe oder optional höhenverstellbarer Schreibtisch

HDF-Pulverbeschichtung mit matter, strukturierter Oberfläche, höhenverstellbar  
 (68 bis 118 cm) max. Tragkraft:  
 15 kg oder bei fester Höhe (96 cm) max. Tragkraft: 50 kg.  
 Spiralkabelverlängerung: 500 mm, GST 18-Steckverbindung

## 10 Tür aus Sicherheitsglas

12 mm starkes, gehärtetes Glas mit 180° Öffnungswinkel



Tischsteckdose

## 11 Hauptstromversorgungseinheit

### STANDARD

3000 mm Eingangskabel 220 V-240 V Typ F-Stecker  
 3800 mm Eingangskabel 220 V-240 V UK-Stecker oder multinationale Steckdose verfügbar  
 4 A-Sicherung  
 Bei voller Leistung beträgt der Gesamtstromverbrauch: 32 Watt.

## 12 Erdbebensicherung + Rollen

Flexibel und sicher: Ob auf Rollen, festen Gleitern oder mit Bodenplatten, Calma lässt sich stabil platzieren und bei Bedarf fixieren..

\*Der Gravity Stool in Calma Small ist ein optionales Möbelstück.  
 1 Stück CAT6 RJ45-Ethernet-Kabel kann ebenfalls an der Decke oder am Boden montiert werden.



Garderobenhaken

# Calma For U

Hochwertiger Videokonferenz-Pod



100x140x230 cm

## Einstellbare Funktionen für dynamische Arbeitsumgebungen

Calma For U verfügt über einen ausziehbaren, integrierten Schreibtisch zur Tiefeneinstellung und Medienwandintegration, sodass Sie innerhalb der Kabine perfekte Besprechungsbedingungen schaffen können.



### Optimierte digitale Kommunikation

Die Medienwandintegration wurde für ein perfektes Videokonferenzerlebnis entwickelt. Sie ist stets bereit, eine stabile Verbindung mit dem Links-Modul und Gesichtsbildbeleuchtung bereitzustellen, damit Sie immer gut aussehen.



### Geringere Belastung der Augen

Lange Zeit der Lichteinwirkung kann zu chronischen Kopfschmerzen und Ablenkungen führen. Um die Belastung der Augen zu minimieren, verwendet Calma warme und flimmerfreie 2700K-Leuchten.



### Ständige Frischluftzufuhr

Unsere Akustikkabinen werden vollständig aus VOC-freien Materialien hergestellt, sodass Ihre Gesundheit niemals beeinträchtigt wird. Calma wurde entwickelt, um eine konstante Frischluftzirkulation aufrechtzuerhalten, und gewährleistet eine CO<sub>2</sub>-Konzentration von unter 1000 ppm sowie einen Luftaustausch von 106 Mal pro Stunde.



### Leichte Montage

Einfach und selbsterklärend: Der Aufbau von Calma ist so leicht wie das Stapeln von Bauklötzen. Geliefert werden alle Pods in vollständig recycelbarer, robuster Karton-Verpackung.



### Passen Sie Ihren Komfort an

Individueller Komfort mit einstellbarer Belüftung und dimmbaren Leuchten ermöglicht Ihnen die ständige Kontrolle über Ihren Arbeitsbereich. Calma For U verfügt über einen ausziehbaren Schreibtisch und eine optionale Medienwand mit dimmbarer Gesichtsbildbeleuchtung, sodass Sie die perfekten Bedingungen für Besprechungen schaffen können.

Calma

# Calma For U

## Produktmerkmale



### 1 Von Bewegungs-Sensoren aktivierte Belegungsanzeigen

Die Anzeigen leuchten während der Nutzung oder für die Dauer reservierter Besprechungen rot. Die Anzeigen leuchten nach der Nutzung innerhalb von 3 Minuten wieder grün.

### 2 Verbundglas

5+5 mm Verbundglas mit 0,76 mm PVB-Akustikwischenschicht auf der Rückseite

### 3 Garderobenhaken

Calma For U umfasst 1 Set (2 Stück) Kleiderhaken in Standardausführung PW1500 (grau). Die Kleiderhaken befinden sich zwischen zwei Akustikpaneelen in einer Höhe von 172,5 cm über dem Boden.

### 4 Basotect G+ Akustikschaum

Ist ein wichtiger Bestandteil der Akustikpaneele von Calma. Hohe Schallabsorptionsfähigkeit  
Frei von VOC und Mineralwolle  
Geringe Brandgefahr

### 5 Steckdose auf dem Tisch

Desktop-Steckdose mit USB-Anschlüssen  
Material: Standard-Schwarzes Kunststoffgehäuse mit pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen  
Anschlüsse: 1x Steckdose, 1x USB A + C Typ

### 6 Tür aus Sicherheitsglas

12 mm starkes, gehärtetes Glas mit 180° Öffnungswinkel

### 7 Schallabsorbierender recycler PET-Filz

Antibakteriell, antiallergen  
Öl- und wasserabweisend, leicht zu reinigen  
Recycler PET-Filz  
Brandschutzklasse: B,S1, d0 (EN-13501)



## 8 Belüftung

2 Lüftermodule

Luftstrom pro Lüfter 182,5 m<sup>3</sup>/h

Umkehrbare Luftstromrichtung auf Anfrage. Der Standardluftstrom strömt von oben zwischen den Wänden und der Filzdecke ein und tritt unten aus dem Lüftungsgitter aus.

## 9 Dimmbare LED-Leuchten

Osram Dimmer-LEDs

16 W (pro Lichtmodul)

2700 K Warmes Licht

Bis zu 250 Lux, gemessen auf der Tischplatte

## 10 Medienwand & integrierte Gesichtsbeleuchtung

*(Standard in den USA, optional weltweit)*

kompatibel mit Bildschirmen bis 27 Zoll

## 11 Optionales Reservierungssystem mit Touchscreen

## 12 Ausziehbarer Tisch

Dieser HDF-Schreibtisch mit matter, strukturierter Pulverbeschichtung ist 16 cm tiefenverstellbar bei fixer Höhe von 74 cm. Er trägt bis zu 50 kg, verfügt über eine 500 mm Spiralkabelverlängerung und GST 18 Steckerverbindung – ideal für ergonomisches und organisiertes Arbeiten.

## 13 Hauptstromversorgung

STANDARD

3000 mm Eingangskabel

220 V–240 V Typ F-Stecker

3800 mm Eingangskabel

220 V–240 V UK-Stecker oder

multinationale Steckdose

verfügbar

4 A-Sicherung

Bei voller Leistung beträgt die


Gesamtleistungsaufnahme:

45 Watt

## 14 Erdbebensicherung + Rollen

Flexibel und sicher: Ob auf Rollen, festen Gleitern oder mit Bodenplatten, Calma lässt sich stabil platzieren und bei Bedarf fixieren.

\*Der Mou-Bürostuhl in der Calma For U gehört nicht zum Standardumfang und ist optional erhältlich.



Touchscreen




Magnetische Tür



Medienwand

Alle technischen Details zu Stromversorgung und Anschlüssen finden Sie auf der Seite „Elektrische Spezifikationen“.



Sitzmöbel als optionale Ausstattung

# Calma Medium

Arbeitsumgebungen,  
die sich Ihrem Stil anpassen



100x220x230 cm

## Der ideale Raum für kreative Meetings

Calma Medium schafft perfekte Bedingungen für 1:1-Meetings. Mit der optional erhältlichen Bildschirm-Halterung bleibt der Fokus auf dem Bildschirm – für produktive und konzentrierte Gespräche.



### Ruhe für maximale Produktivität

Calma schafft den perfekten Rückzugsort vom Lärm, mit Klasse-A-Schallschutz und klarer Sprachverständlichkeit. So können Teams fokussiert arbeiten und gleichzeitig Stress reduziert werden.



### Ihr persönlicher Rückzugsort für produktives Arbeiten

Calma Medium bietet ein flexibles Arbeitsumfeld, das sich Ihren Bedürfnissen anpasst. Ob konzentriertes Lesen, vertrauliche Gespräche oder kreatives Brainstorming – hier genießen Sie höchsten Komfort und Effizienz.



### Anpassbare Beleuchtung

Mit regelbarer Belüftung und dimmbaren Lichtern bietet Calma Ihnen volle Kontrolle über Ihr Arbeitsumfeld.



### Leichte Montage

Einfach und selbsterklärend: Der Aufbau von Calma ist so leicht wie das Stapeln von Bauklötzen. Geliefert werden alle Pods in vollständig recycelbarer, robuster Karton-Verpackung.



### Optimales Bildschirm-zu-Raum-Verhältnis

Die 32-Zoll-Bildschirmhalterung schafft perfekte Sichtbedingungen für Präsentationen, Videokonferenzen und Gruppenarbeit – und fügt sich dabei harmonisch in die Raumgestaltung ein.

Calma

# Calma Medium

## Produkteigenschaften



**Von Bewegungs-Sensoren 1**  
**aktivierte Belegungsanzeigen**  
 Die Anzeigen leuchten während der Nutzung oder für die Dauer reservierter Besprechungen rot. Die Anzeigen leuchten nach der Nutzung innerhalb von 3 Minuten wieder grün.

**Verbundglas 2**  
 5+5 mm Verbundglas mit 0,76 mm PVB-Akustikzwischen­schicht auf der Rückseite und Frontscheiben

**Schallabsorbierender 3**  
**recycelter PET-Filz**  
 Wasserabweisend, leicht zu reinigen  
 Recycelter PET-Filz  
 Brandschutzklasse: B,S1, d0 (EN-13501)

**Besprechungstisch 4**  
*(Optional)*  
 Tisch in voller Länge 500x700mm für bis zu zwei Personen, Höhe 74 cm

**Tür aus Sicherheitsglas 5**  
 12 mm starkes, gehärtetes Glas mit 180° Öffnungswinkel

**Erdbebensicherung + Rollen 6**

Flexible Pod-Positionierung und sichere Befestigung  
 Ob auf Rollen, festen Gleitern oder mit Bodenplatten – Calma lässt sich stabil platzieren und bei Bedarf fixieren.



## 7 Belüftung

4 Lüftermodule  
 Luftstrom pro Lüfter 182,5 m<sup>3</sup>/h  
 Umkehrbare Luftstromrichtung auf Anfrage. Der Standardluftstrom strömt von oben zwischen den Wänden und der Filzdecke ein und tritt unten aus dem Lüftungsgitter aus.

## 8 Dimmbare LED-Leuchten

Osram Dimmer-LEDs  
 16 W (pro Lichtmodul)  
 2700 K Warmes Licht  
 Bis zu 250 Lux, gemessen auf der Tischplatte

## 9 Garderobenhaken

Calma Medium umfasst 2 Sets (4 Stück) Kleiderhaken in Standardausführung PW1500 (grau). Die Kleiderhaken befinden sich zwischen zwei Akustikpaneelen in einer Höhe von 172,5 cm über dem Boden.

## 10 Basotect G+ Akustikschaum

Ist ein wichtiger Bestandteil der Akustikpaneelen von Calma.  
 Hohe Schallabsorptionsfähigkeit  
 Frei von VOC und Mineralwolle  
 Geringe Brandgefahr

## 11 Bildschirm-Halterung

*(Optional)*  
 Geeignet für Bildschirme bis zu 32 Zoll

## 12 Links Medienleiste & Touchscreen

## 13 Hauptstromversorgung

### STANDARD

3000 mm Eingangskabel  
 220 V-240 V Typ F-Stecker  
 3800 mm Eingangskabel  
 220 V-240 V UK-Stecker oder  
 multinationale Steckdose  
 verfügbar  
 4 A-Sicherung  
 Bei voller Leistung beträgt die  
 Gesamtleistungsaufnahme:  
 54 Watts

\*Die Alava-Bürostühle in der Calma Medium gehören nicht zum Standardumfang und sind optional erhältlich.



Touchscreen



Magnetische Tür



Nurus Links

Detaillierte Informationen finden Sie auf der Seite mit den elektrischen Spezifikationen.



Garderobenhaken

# Calma Large

Arbeitsräume neu definiert  
– für maximale Produktivität



**EPD**  
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



144x220x230 cm

## Die perfekte Komfortzone für Gruppen

Als idealer Arbeitsplatz für Meetings mit 2–4 Personen ist Calma Large dank der bequemen, integrierten Sitzmöglichkeiten die perfekte Wahl.



### Wir kümmern uns um die Luft, die Sie atmen

Unsere akustischen Pods bestehen vollständig aus ungiftigen Materialien, sodass Ihre Gesundheit stets geschützt ist. Calma enthält weder Xylene, Formaldehyd, Aceton, Chloroform, Benzol noch Toluol und sorgt so für lange Stunden frischer, VOC-freier Luft.

### Stress reduzieren – auf natürliche Weise

Calma setzt auf flimmerfreies Licht in Tageslichtqualität, das den natürlichen Biorhythmus unterstützt und das Wohlbefinden steigert. Gleichmäßig verteilt im Pod schafft es eine Umgebung, in der Teams komfortabel und konzentriert arbeiten können.



### Leichte Montage

Einfach und selbsterklärend: Der Aufbau von Calma ist so leicht wie das Stapeln von Bauklötzen. Geliefert werden alle Pods in vollständig recycelbarer, robuster Karton-Verpackung.

### Anpassbare Beleuchtung

Mit regelbarer Belüftung und dimmbaren Lichtern bietet Calma Ihnen volle Kontrolle über Ihr Arbeitsumfeld.

### Komfort für produktive Meetings

Die weichen, gepolsterten Sitzbereiche von Calma sorgen dafür, dass Teammeetings komfortabel und entspannt stattfinden können.

### Individualisierung

Calma-Pods bieten verschiedene Stoff- und Farboptionen. So können Nutzer die Farben wählen, die zu ihrem Stil passen, und ihren Arbeitsplatz ästhetisch und funktional nach eigenen Vorstellungen gestalten.

Calma

# Calma Large

## Produkteigenschaften



### Von Bewegungs-Sensoren 1 aktivierte Belegungsanzeigen

Die Anzeigen leuchten während der Nutzung oder für die Dauer reservierter Besprechungen rot.  
Die Anzeigen leuchten nach der Nutzung innerhalb von 3 Minuten wieder grün.

### Schallabsorbierender 2 recycelter PET-Filz

Antibakteriell, antiallergen  
Öl- und wasserabweisend, leicht zu reinigen  
Recycelter PET-Filz  
Brandschutzklasse: B,S1, d0 (EN-13501)

### Bildschirm-Halterung 3

*(Optional)*  
Geeignet für Bildschirme bis zu 32 Zoll

### Links Medienleiste & 4 Touchscreen

### Verbundglas 5

5+5 mm Verbundglas mit 0,76 mm PVB-Akustikzwischen-  
schicht auf der Rückseite und Frontscheiben

### Besprechungstisch mit 6 komfortabler Bestuhlung

*(Optional)*  
Tisch in voller Länge 680 x 2000 mm für bis zu vier Personen, Höhe 74 cm  
Gemütliche, integrierte Sitzlösung mit gepolstertem Komfort

### Erdbebensicherung + Rollen 7

Flexible Pod-Positionierung und sichere Befestigung  
Ob auf Rollen, festen Gleitern oder mit Bodenplatten – Calma lässt sich stabil platzieren und bei Bedarf fixieren.



## 8 Belüftung

6 Lüftermodule  
 Luftstrom pro Lüfter 182,5 m<sup>3</sup>/h  
 Umkehrbare Luftstromrichtung auf Anfrage. Der Standardluftstrom strömt von oben zwischen den Wänden und der Filzdecke ein und tritt unten aus dem Lüftungsgitter aus.

## 9 Dimmbare LED-Leuchten

Osram Dimmer-LEDs  
 16 W (pro Lichtmodul)  
 2700 K Warmes Licht  
 Bis zu 250 Lux, gemessen auf der Tischplatte

## 10 Garderobenhaken

Calma Large umfasst 2 Sets (4 Stück) Kleiderhaken in Standardausführung PW1500 (grau). Die Kleiderhaken befinden sich zwischen zwei Akustikpanelen in einer Höhe von 172,5 cm über dem Boden.

## 11 Basotect G+ Akustikschaum

Ist ein wichtiger Bestandteil der Akustikpanele von Calma.  
 Hohe Schallabsorptionsfähigkeit  
 Frei von VOC und Mineralwolle  
 Geringe Brandgefahr


## 12 Tür aus Sicherheitsglas

12 mm starkes, gehärtetes Glas mit 180° Öffnungswinkel

## 13 Hauptstromversorgung

### STANDARD

3000 mm Eingangskabel  
 220 V-240 V Typ F-Stecker  
 3800 mm Eingangskabel  
 220 V-240 V UK-Stecker oder  
 multinationale Steckdose  
 verfügbar  
 4 A-Sicherung  
 Bei voller Leistung beträgt die  
 Gesamtleistungsaufnahme  
 94 Watt



Touchscreen



Magnetische Tür



Nurus Links

Detaillierte Informationen finden Sie auf der Seite mit den elektrischen Spezifikationen.



Garderobenhaken

# Calma XLarge

Synergie als Schlüssel  
zur Unternehmenskultur



188x220x230 cm

## Der perfekte Meetingraum existiert

Als idealer Arbeitsplatz für Meetings in Vierergruppen schafft Calma XLarge optimale Bedingungen, um stundenlang produktiv und komfortabel zusammenzuarbeiten.



### Links Medienleiste

Dank des durchdachten Designs von Calma bleiben Sie jederzeit nahtlos verbunden. Die Links-Medienleiste mit multinationalen Steckdosen, USB-Ports und HDMI-Anschlüssen in der Kabine sorgen jederzeit für eine sichere und stabile Verbindung.



### Belegungsanzeige

Die Belegungsanzeige in Calma zeigt auf einen Blick von außen, ob der Pod gerade genutzt wird. Diese Funktion ermöglicht eine effiziente Raumnutzung und hilft, Zeitverlust zu vermeiden.



### Leichte Montage

Einfach und selbsterklärend: Der Aufbau von Calma ist so leicht wie das Stapeln von Bauklötzen. Geliefert werden alle Pods in vollständig recycelbarer, robuster Karton-Verpackung.




### Optimale Luftzirkulation

Dank der doppelten Lüfter mit Redundanz lässt sich die Richtung des Luftstroms bei Bedarf anpassen, für noch mehr Komfort im Pod.



### Bewegungssensor

Automatische Aktivierung des Licht- und Lüftungssystems.



### Individualisierung

Calma-Pods bieten verschiedene Stoff- und Farboptionen. So können Nutzer Farben wählen, die zu ihrem Stil passen, und ihren Arbeitsplatz ästhetisch und funktional nach eigenen Vorstellungen gestalten.

Calma

# Calma XLarge

## Produkteigenschaften



### 1 Von Bewegungs-Sensoren aktivierte Belegungsanzeigen

Die Anzeigen leuchten während der Nutzung oder für die Dauer reservierter Besprechungen rot.  
Die Anzeigen leuchten nach der Nutzung innerhalb von 3 Minuten wieder grün.

### 2 Schallabsorbierender recyclerter PET-Filz

Antibakteriell, antiallergen  
Öl- und wasserabweisend, leicht zu reinigen  
Recyclerter PET-Filz  
Brandschutzklasse: B,S1, d0 (EN-13501)

### 3 Bildschirm-Halterung

*(Optional)*  
Geeignet für Bildschirme bis zu 32 Zoll

### 4 Links Medienleiste & Touchscreen

### 5 Verbundglas

5+5 mm Verbundglas mit 0,76 mm PVB-Akustikzwischen- schicht auf der Rückseite und Frontscheiben

### 6 Besprechungstisch

*(Optional)*  
Schreibtisch in voller Länge 680 x 2000 mm für bis zu vier Personen, Höhe 74 cm

### 7 Erdbebensicherung

Neben festen Gleitern verfügen die Calma-Modelle auch über Fußplatten zur Sicherung der Pod-Platzierungen und zur Befestigung am Boden.



## 8 Belüftung

8 Lüftermodule  
 Luftstrom pro Lüfter 182,5 m<sup>3</sup>/h  
 Umkehrbare Luftstromrichtung auf Anfrage. Der Standardluftstrom strömt von oben zwischen den Wänden und der Filzdecke ein und tritt unten aus dem Lüftungsgitter aus.

## 9 Dimmbare LED-Leuchten

Osram Dimmer-LEDs  
 16 W (pro Lichtmodul)  
 2700 K Warmes Licht  
 Bis zu 250 Lux, gemessen auf der Tischplatte

## 10 Garderobenhaken

Calma XLarge umfasst 2 Sets (4 Stück) Garderobenhaken in Standardausführung PW1500 (grau). Die Garderobenhaken befinden sich zwischen den beiden Stoffbahnen in einer Höhe von 172,5 cm über dem Boden.

## 11 Tür aus Sicherheitsglas

12 mm starkes, gehärtetes Glas mit 180° Öffnungswinkel

## 12 Basotect G+ Akustikschaum

Ist ein wichtiger Bestandteil der Akustikpanele von Calma. Hohe Schallabsorptionsfähigkeit  
 Frei von VOC und Mineralwolle  
 Geringe Brandgefahr

## 13 Hauptstromversorgung

### STANDARD

3000 mm Eingangskabel  
 220 V–240 V Typ F-Stecker  
 3800 mm Eingangskabel  
 220 V–240 V UK-Stecker oder multinationale Steckdose verfügbar  
 4 A-Sicherung  
 Bei voller Leistung beträgt die Gesamtleistungsaufnahme 100 Watt.

\*Die Uneo-Bürostühle im Calma XLarge gehören nicht zum Standardumfang und sind optional erhältlich.



Touchscreen



Magnetische Tür



Nurus Links

Detaillierte Informationen finden Sie auf der Seite mit den elektrischen Spezifikationen.



Garderobenhaken

# Calma XXLarge

Zusammenarbeit in einem  
interdisziplinären Arbeitsumfeld



276x220x230 cm

„Eigentlich sind sechs Personen keine Menschenmenge.“

Calma XXLarge bietet den idealen Raum für große Meetings und überzeugt als anpassbarer Besprechungsbereich für Ihr Team.



**32-Zoll-Bildschirmhalterung**

Diese Bildschirme bieten optimalen Platz für Präsentationen, Videokonferenzen und Teamarbeit, und fügen sich dabei harmonisch in den Raum ein, ohne dessen Ästhetik zu beeinträchtigen.



**Mit verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten**

Ob beim Brainstorming, der Projektentwicklung oder beim spontanen Austausch – Calma ermöglicht es Ihnen, tiefere Verbindungen zu Ihren Kolleginnen und Kollegen aufzubauen, um gemeinsam bessere Lösungen zu finden.



**Leichte Montage**

Einfach und selbsterklärend: Der Aufbau von Calma ist so leicht wie das Stapeln von Bauklötzen. Geliefert werden alle Pods in vollständig recycelbarer, robuster Karton-Verpackung.



**Anpassbare Beleuchtung**

Mit regelbarer Belüftung und dimmbaren Lichtern bietet Calma Ihnen volle Kontrolle über Ihr Arbeitsumfeld.



**Links Medienleiste**

Dank des durchdachten Designs von Calma bleiben Sie jederzeit nahtlos verbunden. Die Links-Medienleiste mit multinationalen Steckdosen, USB-Ports und HDMI-Anschlüssen in der Kabine sorgen jederzeit für eine sichere und stabile Verbindung.



**Individualisierung**

Calma-Pods bieten verschiedene Stoff- und Farboptionen. So können Nutzer Farben wählen, die zu ihrem Stil passen, und ihren Arbeitsplatz ästhetisch und funktional nach eigenen Vorstellungen gestalten.

Calma

# Calma XXLarge

## Produkteigenschaften



### 1 Von Bewegungs-Sensoren aktivierte Belegungsanzeigen

Die Anzeigen leuchten während der Nutzung oder für die Dauer reservierter Besprechungen rot. Die Anzeigen leuchten nach der Nutzung innerhalb von 3 Minuten wieder grün.

1

### 2 Schallabsorbierender recycelter PET-Filz

Antibakteriell, antiallergen  
Öl- und wasserabweisend, leicht zu reinigen  
Recycelter PET-Filz  
Brandschutzklasse: B,S1, d0 (EN-13501)

2

### 3 Bildschirm-Halterung

*(Optional)*  
Geeignet für Bildschirme bis zu 32 Zoll

3

### 4 Links Medienleiste & Touchscreen

4

### 5 Verbundglas

5+5 mm Verbundglas mit 0,76 mm PVB-Akustikzwischen- schicht auf der Rückseite und Frontscheiben

5

### 6 Besprechungstisch

*(Optional)*  
Schreibtisch in voller Länge 680 x 2000 mm für bis zu vier Personen, Höhe 74 cm

6

### 7 Erdbebensicherung

Neben festen Gleitern verfügen die Calma-Modelle auch über Fußplatten zur Sicherung der Pod-Platzierungen und zur Befestigung am Boden.

7

8

9

10

11

12

13



## 8 Belüftung

12 Lüftermodule  
 Luftstrom pro Lüfter 182,5 m<sup>3</sup>/h  
 Umkehrbare Luftstromrichtung auf Anfrage. Der Standardluftstrom strömt von oben zwischen den Wänden und der Filzdecke ein und tritt unten aus dem Lüftungsgitter aus.



Touchscreen

## 9 Dimmbare LED-Leuchten

Osram Dimmer-LEDs  
 16 W (pro Lichtmodul)  
 2700 K Warmes Licht  
 Bis zu 250 Lux, gemessen auf der Tischplatte



Magnetische Tür

## 10 Garderobenhaken

Calma XXLlarge umfasst 2 Sets (4 Stück) Garderobenhaken in Standardausführung PW1500 (grau). Die Garderobenhaken befinden sich zwischen den beiden Stoffbahnen in einer Höhe von 172,5 cm über dem Boden.

## 11 Basotect G+ Akustikschaum

Ist ein wichtiger Bestandteil der Akustikpanele von Calma.  
 Hohe Schallabsorptionsfähigkeit  
 Frei von VOC und Mineralwolle  
 Geringe Brandgefahr

## 12 Tür aus Sicherheitsglas

12 mm starkes, gehärtetes Glas mit 180° Öffnungswinkel



Nurus Links

Detaillierte Informationen finden Sie auf der Seite mit den elektrischen Spezifikationen.

## 13 Hauptstromversorgung

### STANDARD

3000 mm Eingangskabel 220 V-230 V Stecker Typ F  
 3800 mm Eingangskabel 220 V-230 V Stecker für Großbritannien oder multinationale Steckdose erhältlich  
 4-A-Sicherung  
 Bei voller Leistung beträgt die Gesamtleistungsaufnahme: 148 Watt.



Garderobenhaken

\*Die Alava-Bürostühle in der Calma XXLlarge gehören nicht zum Standardumfang und sind optional erhältlich.

# Calma For All

Integratives Arbeiten




**Calma For All**  
Das Calma-Studio Calma ist ein sensorisches Erlebnis für alle. Es ist ein Ort, an dem Sie sich entspannen und Ihre Sinne schärfen können. Das Calma-Studio ist ein Ort, an dem Sie sich entspannen und Ihre Sinne schärfen können. Das Calma-Studio ist ein Ort, an dem Sie sich entspannen und Ihre Sinne schärfen können.

188x220x230 cm

## Integratives Arbeiten

Dank barrierefreiem Design und interaktiver Werkzeuge schafft diese Akustikkabine die perfekte Umgebung für Kreativität und echte Teilhabe aller.



**Großzügiger Raum für volle Bewegungsfreiheit im Rollstuhl**

Der durchdacht gestaltete Innenraum von Calma For All ermöglicht dank automatisch einklappbarer Tisch- und Sitz-Elemente und einer großzügigen Raumaufteilung kreisförmige Bewegungen mit dem Rollstuhl. Das Design orientiert sich an den Vorgaben der DIN Norm 18040-1 zu Wendeflächen in öffentlichen Gebäuden und barrierefreien Wohnungen.



**Türschließmechanismus**

Calma For All verfügt über einen Türschließmechanismus, der die Barrierefreiheit unterstützt. Sobald der ausgeübte Druck nachlässt, schließt sich die Tür sanft und kontrolliert.



**Beleuchtung und Belüftung**

Dank verstellbarer Belüftung und dimmbarer Beleuchtung haben Sie mit Calma immer die volle Kontrolle über Ihr Arbeitsumfeld.



**Leichte Montage**

Einfach und selbsterklärend: Der Aufbau von Calma ist so leicht wie das Stapeln von Bauklötzen. Geliefert werden alle Pods in vollständig recycelbarer, robuster Karton-Verpackung.



**Integrierte Klappfunktionen**

Die klappbaren Sitze stellen sich automatisch in ihre aufrechte (geschlossene) Position zurück, wenn sie nicht benutzt werden, und klappen herunter, sobald jemand Platz nimmt. Der Tisch kann bei Bedarf manuell hochgeklappt werden.

Calma



# Calma For All

## Produkteigenschaften



### Von Bewegungs-Sensoren 1 aktivierte Belegungsanzeigen

Die Anzeigen leuchten während der Nutzung oder für die Dauer reservierter Besprechungen rot  
Die Anzeigen leuchten nach der Nutzung innerhalb von 3 Minuten wieder grün.

### Schallabsorbierender 2 recycelter PET-Filz

Antibakteriell, antiallergen  
Öl- und wasserabweisend,  
leicht zu reinigen  
Recycelter PET-Filz Filz  
Brandschutzklassen: B, S1, d0 (EN-13501)

### Verbundglas 3

5+5 mm Verbundglas mit 0,76 mm  
PVB-Akustikzwischen-schicht auf der  
Rückseite und Frontscheiben

### Links Medienleiste & 4 Touchscreen

### Tür aus Sicherheitsglas 5

12 mm starkes, gehärtetes Glas mit  
180° Öffnungswinkel

### Basotect G+ Akustikschaum 6

Ist ein wichtiger Bestandteil der  
Akustikpanele von Calma.  
Hohe Schallabsorptionsfähigkeit  
Frei von VOC und Mineralwolle  
Geringe Brandgefahr

### Bodenniveau 7

Um einen einfachen Zugang zu gewährleisten, wird Calma For All direkt auf dem Boden installiert, sodass Benutzer die Kabine ohne Stufen oder Barrieren betreten und verlassen können.



## 8 Belüftung

8 Lüftermodule

Luftstrom pro Lüfter 182,5 m<sup>3</sup>/h

Umkehrbare Luftstromrichtung auf Anfrage. Der Standardluftstrom strömt von oben zwischen den Wänden und der Filzdecke ein und tritt unten aus dem Lüftungsgitter aus.



## Touchscreen und Links Medienleiste

Ausführliche Informationen finden Sie auf der Seite mit den elektrischen Spezifikationen.

## 9 Automatische Schließung der Tür

Calma For All verfügt über eine automatisch schließende Tür, die für eine bessere Zugänglichkeit sorgt. Die Tür schließt sanft, sobald der ausgeübte Druck nachlässt.



## Magnetische Tür

## 10 Dimmbare LED-Leuchten

Osram Dimmer-LEDs

16 W (pro Lichtmodul)

2700 K Warmes Licht

Bis zu 250 Lux, gemessen auf der Tischplatte

## 11 Garderobenhaken

Calma For All umfasst 2 Sets (4 Stück) Garderobenhaken in Standardausführung PW1500 (grau). Die Garderobenhaken befinden sich zwischen den beiden Stoffbahnen in einer Höhe von 172,5 cm über dem Boden.

## 12 Klappbarer Tisch und integrierte Sitzgelegenheit

Calma For All bietet mit seinem faltbaren Design eine umfassende Funktionalität. Der 942 mm x 650 mm große Tisch kann bei Nichtgebrauch hochgeklappt oder in einer Höhe von 747 mm arretiert werden. Maximale Tragkraft: 15 kg.

Die klappbaren Sitzgelegenheiten ermöglichen verschiedene Konfigurationen: Platz für vier Personen, Platz für zwei Personen plus Platz für einen Rollstuhl oder Platz für zwei Rollstuhlfahrer.



## Barrierefreies Design

## 13 Hauptstromversorgung

STANDARD

3000 mm Eingangskabel 220

V-240 V Typ F-Stecker

3800 mm Eingangskabel

220 V-240 V UK-Stecker oder

multinationale Steckdose

verfügbar

4 A-Sicherung

Bei voller Leistung beträgt

die Gesamtleistungsaufnahme

100 Watt.



## Klappbare Elemente

# Technische Spezifikationen



Maße Aussen

---

Innen

---

Mobilität

---

Gepolsterte weiche Sitzoption

---

Maximale Benutzerkapazität

---

Luftventilatoren

---

Rollen

---

Feste Füße

---

Tisch

---

Calma Small	Calma For U	Calma Medium	Calma Large	Calma XLarge	Calma XXLarge	Calma For All
						
100x110x230 cm	100x140x230 cm	100x220x230 cm	144x220x230 cm	188x220x230 cm	276x220x230 cm	188x220x230 cm
89,6x93x204,8 cm	89,6x123x204,8cm	89,6x205x204,8 cm	133,6x205x204,8 cm	177,6x205x204,8 cm	265,6x205x204,8 cm	177,6x205x204,8 cm
Kann von einer Person bewegt werden	Kann von einer Person bewegt werden	Kann von einer Person bewegt werden	Kann von zwei Personen bewegt werden	-	-	-
-	Optional	Optional	Optional	-	-	Optional Klappbar, integrierte Sitzfläche
1 Person	1 Person	2 Personen	4 Personen	4 Personen	6 Personen	4 Sitzplätze oder 2 Rollstühle
2 Stück	2 Stück	4 Stück	6 Stück	8 Stück	12 Stück	8 Stück
4 Stück	4 Stück	4 Stück	6 Stück	-	-	-
5 Stück	5 Stück	8 Stück	16 Stück	16 Stück	24 Stück	-
Standard 370x820mm h: 960mm	Standard 370x883mm h: 740mm	Optional 500x700mm h: 740mm	Optional 680x900mm h: 740mm	Optional 680x1200mm h: 740mm	Optional 680x2000mm h: 740mm	Optional 651x942mm h: 747mm

Der optionale, höhenverstellbare Tisch von Calma Small kann von 68 bis 118 cm verstellt oder auf die Standardhöhe von 96 cm eingestellt werden.

Der ausziehbare Tisch von Calma For U kann bei einer festen Höhe von 74 cm um bis zu 16 cm in der Tiefe verstellbar werden.

Nach der Installation haben Calma-Pods mit Lüfterplatte und Füßen eine Gesamthöhe von 229,5 cm.

# Spezifikationen Elektrik



Gesamtstromverbrauch

---

Steckdose

---

RJ45-Ethernet-Eingang

---

HDMI

---

Medienwand

---

Bildschirm-Halterung

---

USB A + C

---

\*Ausführliche Informationen zu den Modulen Medienwand und Links-Medienleiste finden Sie auf den Seiten 48–50.

Calma Small	Calma For U	Calma Medium	Calma Large	Calma XLarge	Calma XXLarge	Calma For All
						
32 W	32 W, 45 W mit Medienwand	54 W	94 W	100 W	148 W	100 W
Desktop-Buchse	Desktop-Buchse	Innerhalb Links (2 Stück)	Innerhalb Links (2 Stück)	Innerhalb Links (2 Stück)	Innerhalb Links (2 Stück)	Innerhalb Links (2 Stück)
Auf Fußleiste	Auf Fußleiste	Innerhalb Links	Innerhalb Links	Innerhalb Links	Innerhalb Links	Innerhalb Links
-	-	Optional mit Bildschirm-Halterung	Optional mit Bildschirm-Halterung	Optional mit Bildschirm-Halterung	Optional mit Bildschirm-Halterung	Optional mit Bildschirm-Halterung
-	Optional (inkl. dimmbare Gesichtsbeleuchtung und Links-Medienleiste)	-	-	-	-	TBD
-	Optional (Innerhalb der Medienwand, kompatibel mit Bildschirmen bis zu 27 Zoll)	Optional (Kompatibel mit Bildschirmen bis zu 32 Zoll)	Optional (Kompatibel mit Bildschirmen bis zu 32 Zoll)	Optional (Kompatibel mit Bildschirmen bis zu 32 Zoll)	Optional (Kompatibel mit Bildschirmen bis zu 32 Zoll)	-
Auf Tischsteckdose	Auf Tischsteckdose oder integriert in optionaler Medienwand	Innerhalb Links-Modul	Innerhalb Links-Modul	Innerhalb Links-Modul	Innerhalb Links-Modul	Innerhalb Links-Modul

Das RJ45-Ethernet-Datenkabel kann vom Boden oder von der Decke des Produkts aus verwendet werden.

**Als Steckdosen sind europäische, schweizerische (nur für die DACH-Region verfügbar), britische, US-amerikanische oder multinationale Ausführungen erhältlich.**

Die empfohlenen Bildschirmgrößen basieren auf einem gesunden Betrachtungsabstand.

**Bildschirme sind nicht im Lieferumfang der Calma-Produkte enthalten und müssen separat erworben werden.**

Calma

# Spezifikationen Verpackung



Maße

---

Verpackung

---

Gewicht

---

Geschätzte Installationszeit\*

---

Verpackung der optionalen Sitzmöbel

---


Calma Small	Calma For U	Calma Medium	Calma Large	Calma XLarge	Calma XXLarge	Calma For All
						
100x110x230 cm	100x140x230 cm	100x220x230 cm	144x220x230 cm	188x220x230 cm	276x220x230 cm	188x220x230 cm
						
1 Karton	1 Karton	1 Karton	1 Karton	2 Kartons	2 Kartons	2 Kartons
72x230x125 cm	72x230x125 cm	82x230x125 cm	106x230x125 cm	72x230x125 cm	72x230x125 cm	72x230x125 cm
400 kg	465 kg	615 kg	765 kg	450 kg x 2	550 kg x 2	430 kg x 2
2 Personen 25 Min	2 Personen 30 Min	2 Personen 35 Min	4 Personen 45 Min	4 Personen 70 Min	4 Personen 110 Min	4 Personen 70 Min
				-		-
1 Karton (Gravity) 10 kg 45x45x60 cm	1 Karton (Sofa) 30 kg 90x63x57 cm	1 Karton (Sofa) 60 kg 90x63x112 cm	1 Karton (Sofa) 70 kg 134x63x112 cm	-	1 Karton (Akustikpaneele) 80 kg 140x85x65 cm	-

Die Abmessungen der Verpackung sind als Tiefe x Breite x Höhe angegeben.



\*Diese Installationszeiten können je nach den Gegebenheiten des Raums und der Anzahl der ausgewählten optionalen Funktionen Ihres Produkts um ca. 30-40 Minuten länger dauern.

Calma

# Integrierte Touchscreen-Bedienelemente



Über dem Touchscreen an den Innenwänden der Calma-Pods können Sie die **Lüftergeschwindigkeit und die Lichtdimmer steuern.**



Während alle Standardmodelle über zwei Schieberegler verfügen, ist Calma For U mit einer Medienwand ausgestattet, die einen dritten Schieberegler für die präzise Dimmung der Gesichtsbeleuchtung umfasst.

Calma


# Optionales Reservierungssystem



Bitte beachten Sie, dass der optionale Reservierungssystem-Bildschirm **nur für Calma For U** verfügbar ist. Bei den übrigen Calma-Modellen kann das Reservierungssystem über einen QR-Code aufgerufen werden.



Über den optionalen Reservierungsbildschirm an den Außenwänden von Calma For U können Sie durch direkten Zugriff auf das System ein **Sofort-Meeting erstellen**.



Sie können dieses System auch in anderen Calma-Modellen verwenden, indem Sie den QR-Code an der Außenwand scannen und auf die digitale Schnittstelle des Reservierungssystems zugreifen.

# Standard-Elektrifizierung


## Calma Small



TOUCHSCREEN:  
STEUERUNG VON LÜFTERN UND  
BELEUCHTUNG




TISCHSTECKDOSE  
USB-LADEGERÄT A+C



AUF LÜFTUNGSABDECKUNG:  
GST 18-AUSGANG,  
RJ45-DATENANSCHLUSS

## Calma For U

### OHNE MEDIENWAND



TOUCHSCREEN:  
STEUERUNG VON LÜFTERN UND  
BELEUCHTUNG



TISCHSTECKDOSE,  
USB-LADEGERÄT A+C




AUF LÜFTUNGSABDECKUNG:  
GST 18-AUSGANG,  
RJ45-DATENANSCHLUSS

### MIT MEDIENWAND




TOUCHSCREEN:  
VENTILATOREN  
LICHT STEUERUNG  
GESICHTSBELEUCHTUNG




AN DER WAND:  
2 STECKDOSEN,  
USB-LADEGERÄT A+C,  
RJ45-DATENANSCHLUSS

## Calma Medium, Large, X Large, XX Large & Calma For All

### OHNE BILDSCHIRMHALTERUNG



TOUCHSCREEN:  
STEUERUNG VON LÜFTERN UND  
BELEUCHTUNG




AN DER WAND:  
2x STECKDOSE  
USB-LADEGERÄT A+C  
RJ45-DATENANSCHLUSS

### MIT BILDSCHIRMHALTERUNG



TOUCHSCREEN:  
STEUERUNG VON LÜFTERN UND  
BELEUCHTUNG




AN DER WAND:  
2x STECKDOSE  
HDMI  
USB-LADEGERÄT A+C  
RJ45-DATENANSCHLUSS




Medienwand

Höhenverstellbarer  
Tisch

Links Medienleiste

Seismisch geprüfte  
Standfüße

## Optionale Komponenten



### Bildschirm-Halterung


Diese Komponente ist nur für Calma-Modelle mit einer Breite von 220 cm erhältlich. Es wird die Montage einer 27-Zoll-Medienwand (nur Calma For U) oder eines Bildschirms mit einer maximalen Größe von 32 Zoll empfohlen.



Bohrung für Sprinkler

### Bohrung für Sprinkler

An der Decke der Calma-Pods kann auf Anfrage eine Bohrung mit einem Durchmesser von 54 mm für die Installation eines Sprinklers geöffnet werden. Bei Calma-Pods des Standardtyps ist die Bohrung optional. Das Paket enthält keine Befestigungselemente, es können nur die Löcher gebohrt werden.

Reservierungs-  
bildschirm

### Reservierungsbildschirm

Optional für Calma For U erhältlich.

**Die Medienwand ist eine optionale Komponente,  
die nur für Calma For U verfügbar ist.**

Die Medienwand enthält:

1 Links-Medienleiste mit:  
2 x 220-240 VAC-Steckdosen  
(maximale Ausgangsleistung 750 W)  
1 x USB A+C-Ladegerät  
1 x RJ45-Ethernet-Datenanschluss

2 dimmbare LED-Streifen zur Gesichtsbeleuchtung:  
Optimierte digitale Kommunikation,  
gesteuert über das integrierte  
Touchpanel von Calma For U.

Hinter dem Bildschirm befinden sich  
2 Standardanschlüsse:  
1 x 220-240 VAC-Steckdose  
(zur Stromversorgung des Bildschirms)  
HDMI-Kabeltunnel für die TV-Integration



Bitte beachten Sie, dass ein Bildschirm nicht im Lieferumfang der Medienwand enthalten ist.

An der Medienwand können Bildschirme mit einer maximalen Größe von 27 Zoll befestigt werden.

Die folgenden Steckdosentypen werden für Calma unterstützt:  
Multinational (universelle Standardsteckdosen außer Schweiz), Schuko (EUR), UK,  
US (NEMA 5-15R, USA & KANADA)


# Analysen & Berichte

Bitte wenden Sie sich an Ihren Nurus-Vertreter, um detaillierte Informationen zu Labortests und Analyseberichten zu Calma-Produkten zu erhalten, da die Messungen für jedes Produkt regelmäßig aktualisiert werden.


## CO2-Werte



## Luftfeuchtigkeit (%)



## Temperatur



# Calma Materialien

## Polsterung - Era



## Polsterung - Rivet



## Polsterung - Blazer

\*Gegen Aufpreis



# Bezugsstoffe

## Technische Daten



### 100% Polyester

Gewicht: 320 g/m<sup>2</sup> ± 5 %  
 Scheuerfestigkeit: Nass: 4, Trocken: 4  
 (ISO 105 - X12)  
 Lichtechtheit: 5 (ISO 105 - B02)

#### Entflammbarkeit

BS 7176 Geringe Gefahr  
 EN 1021 - 1&2 (Zigarette & Streichholz)  
 EN 13501-1 Verklebt Klasse B, s1, d0  
 EN 13501-1 Nicht verklebt Klasse C, s1, d0  
 BS 7176 Mittlere Gefahr mit EnviroFlam5  
 BS 5852 Zündquelle 5 mit EnviroFlam5  
 Die Vorschriften für Möbel und  
 Einrichtungsgegenstände (Brandschutz)  
 von 1988  
 (britische Zigaretten und Streichhölzer)  
 mit EnviroFlam5



### 100 % recyceltes Polyester

Gewicht: 280 g/m<sup>2</sup> ± 5 %  
 Scheuerfestigkeit  
 Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)  
 Lichtechtheit: 5-6 (ISO 105 - B02)

#### Entflammbarkeit

EN 1021 - 1&2 (Zigarette & Streichholz)  
 BS 7176 Geringe Gefahr  
 UNI 9175 Klasse 1 IM  
 EN 13501-1 Verklebt Klasse B, s2, d0  
 EN 13501-1 Nicht geklebt Klasse B, s1, d0  
 Optional: Bitte bei Bestellung angeben:  
 BS 5852 Zündquelle 5 bei Behandlung mit  
 EnviroFlam5  
 BS 7176 Mittlere Gefahr bei Behandlung mit  
 EnviroFlam5  
 Die Vorschriften für Möbel und  
 Einrichtungsgegenstände (Brandschutz)  
 von 1988 (britische Haushaltszigaretten  
 und Streichhölzer) mit EnviroFlam5  
 DIN 4102 B1 mit FR-Behandlung (Gorts)  
 BS 5867-2: Vorhänge und Gardinen vom  
 Typ B mit FR-Behandlung (Gorts)  
 EN 13773 Klasse 1 mit FR-Behandlung  
 (Gorts)



### 100 % Schurwolle


Gewicht: 460 g/m<sup>2</sup> ± 5 %  
 Reibechtheit: Nass: 4, Trocken: 4  
 (ISO 105 - X12)  
 Lichtechtheit: 4-6 (ISO 105 - B02)

#### Entflammbarkeit


EN 1021 - 1&2 (Zigarette & Streichholz)  
 BS 7176 Geringe Gefahr  
 NF D 60-013  
 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (über CMHR  
 58 kg/m<sup>3</sup> Schaumstoff)  
 UNI 9175 Klasse 1 IM  
 BS 476 Teil 7 Klasse 1 (verklebt)  
 EN 13501-1 Verklebte Klasse D, s1, d0  
 IMO FTP-Code (Teil 8)  
 Die Vorschriften für Möbel und  
 Einrichtungsgegenstände (Brandschutz)  
 von 1988 (britische Haushaltszigaretten  
 und Streichhölzer)  
 BS 5852 Zündquelle 5 bei FR-Behandlung  
 BS 7176 Mittlere Gefahr bei FR-  
 Behandlung  
 BS 476 Teil 6 Klasse 0 bei FR-Behandlung  
 (verklebt)  
 EN 13501-1 Verklebt Klasse B, s1, d0 bei  
 FR-Behandlung  
 EN 13501-1 Nicht verklebt Klasse D, s2, d0  
 bei FR-Behandlung  
 BS 5867-2 Typ B Vorhänge und Gardinen  
 bei FR-Behandlung  
 EN 13773 Klasse 1 (bei FR-Behandlung)

## HDF-Pulverbeschichtungen

Farboptionen für Außenwände, Rahmen, Türgriff und Tischplattenoberflächen.



PW9010



PW1500



PW3001



PW7030



PW9017



PW1012



PW5024



PW6003

## Filzoptionen

Farboptionen für recycelten PET-Filz für die Decke und die Innenwände.



LIGHT GREY  
FLT02



DARK GREY  
FLT03



HDF-pulverbeschichtete  
Außenwände und Einbaumöbel

## Teppichoptionen

Farboptionen für die Teppichfliesen.



CORAL  
342




CORAL  
350




Gepolsterte Akustikpaneele  
und Sofas



Decke und Rückwand aus  
recyceltem PET-Filz



Bitte achten Sie darauf, dass zwischen den Calma-Pods und ihrer Umgebung ausreichend Platz für eine gesunde Luftzirkulation vorhanden ist. Die Gesamthöhe der Calma-Modelle inkl. Füße und Lüftermodul beträgt 229,5 cm. Um eine sichere und ordnungsgemäße Installation der Deckenkomponente zu gewährleisten, wird empfohlen, die Kabine in Räumen zu installieren, die mindestens 30 cm Freiraum nach oben bieten.



**Achten Sie beim Aufstellen von Calma-Pods darauf, dass sich die rechte untere Ecke der Rückwand in der Nähe einer Stromquelle befindet.**



Keller Systeme AG  
InRaum  
Ziegeleistrasse 7  
CH-8422 Pfungen  
Telefon +41 52 304 03 03  
[keller-unternehmungen.ch](http://keller-unternehmungen.ch)